



K 2 Premium Full Control är utrustad med två lätttrullande hjul, en 6-meters tryckslang, rotojetmunstycke med roterande riktad stråle för borttagning av hårt sittande smuts och ett vattenfilter som skyddar pumpen mot smutspartiklar. Full Control Click Vario Power-spolrör med tryckinställning i läge SOFT, MEDIUM eller HARD, samt läge för rengöringsmedel (MIX) som enkelt justeras genom att vrida på Vario Power-spolröret. Symbolerna anger idealiska användningsområden för respektive tryckinställning. En praktisk rengöringsmedelsbehållare gör att rengöringen med K 2 Premium Full Control sker extremt bekvämt. Högtryckstvätten är avsedd för sporadisk användning och borttagning av lättare smuts runt hemmet, inklusive smuts på cyklar, trädgårdsredskap och trädgårdsmöbler.





K 2 Premium Full Control

- Full Control Click Vario Power-spolrör med visning av tryckinställning
- Utdragbart teleskophandtag
- Rengöringsmedelstank

Tekniska data

Best. nr		1.673-420.0
EAN-kod		4054278158143
Tryck	bar / MPa	20-110 / 2-11
Vattenkapacitet	l/tim	360
Temperatur	°C	40
Effekt	kW	1,4
Vikt utan tillbehör	kg	4,6
Mått (L x B x H)	mm	246 x 280 x 586
Strömförsörjning	V	230-240
Ytkapacitet	m²/h	20

Utrustning

Spolhandtag	G 120 Q
Vario Power Jet	-
Rotojet	■
Högtrycksslang	m6
Quick Connect-enhet	■
Rengöringsmedel via	Tank
Integrerat finmaskigt vattenfilter	■
Adapter till trädgårdsslang Ø 1/2"	■
Click VPS	■

■ Ingår i standardutrustningen

TILLBEHÖR TILL K 2 PREMIUM FULL CONTROL

1.673-420.0

KÄRCHER


		Best. nr						Beskrivning	
Spolrör									
Teleskopspolrör	1	2.642-727.0						Teleskopiskt spolrör för högtrycksrengöring av ytor som är svåra att nå eller sitter högt upp t ex fönsterluckor, jalousier eller fasader. Längden kan justeras från 1,2 m till 4 m. Inklusive bälte. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 - K7.	☐
	2	2.642-347.0							
Stänkskydd	3	2.642-706.0						Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtryckstvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.	☐
Underspolningsrör	4	2.638-817.0						Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	☐
Spolrörsförlängare	5	2.643-240.0						Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvättar.	☐
VP 145 S 360° kort Variopowers-polrör, K5 - K7	6	2.643-254.0						Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvättar K5 - K7.	☐
	7	2.642-724.0							☐
Yt rengörare, hårda ytor									
Tvättborste PS 40	8	2.643-245.0						PS 40 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken. Tar bort hårt sittande smuts, snabbt och enkelt. Passar bra till att rengöra trappor med. Den är idealisk för rengöring av trappor och avsatser.	☐
T 350 T-Racer yt rengörare	9	2.643-252.0						T-Racer T 350 yt rengörare möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglöst tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.	☐
T-Racer munstycken	10	2.643-338.0						Högkvalitativa ersättningsmunstycken för alla T-Racer (ej T 350) i K2-K7 klassen, för hängrännerengörare PC 20 i K3-K7 klassen samt för chassirengörare i K2-K5 klassen.	☐
T-Racer munstycken för T 351	11	2.643-335.0						De högkvalitativa ersättningsmunstycken är lätta att byta och är lämpliga för T-Racer T 300 / T 350	☐
Borstar									
Power Brush WB 150	12	2.643-237.0						WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuellt borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.	☐
WB 100 Tvättborste	13	2.643-236.0						Roterande ledad tvättborste för rengöring av alla släta ytor, t.ex. målade ytor, glas och plast. Steglöst ställbar 180 grader, för enkel användning på de mest svåråtkomliga ytorna.	☐
Bred tvättborste WB 60	14	2.643-233.0						Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.	☐
Fälgborste	15	2.643-234.0						Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader - för ett jämt och perfekt resultat.	☐
Tvättborste CPE standardutf. (svart/vit)	16	6.903-276.0						För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.	☐
Förlängningsslangar - System 2009									
Ersättningsslang, 9 m, K3-K7	17	2.641-721.0						För Kärchers högtryckstvättar i K3 - K7 serien från 2009 och senare, där slangens är kopplad till spolhandtaget och maskinen med snabbkopplingssystem. 9 m, 160 bar, 60°C.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K 2 PREMIUM FULL CONTROL

1.673-420.0

KÄRCHER


		Best. nr						Beskrivning	
Ersättningsslang									
Adapterset förlängningsslang	18	2.643-037.0						Tvådelat adapterset för anslutning av gängad förlängningsslang till högtryckstvätt som använder Quick Connect-anslutning.	☐
Förlängningsslang - System 2008									
Förlängningsslang	19	2.641-710.0						Högkvalitativ textilbeklädd förlängningsslang (10 m, ID 8). Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008 och senare) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	☐
Specialtillbehör									
Skummunestycke 0,6 l	20	2.643-147.0						FJ 6 skummunestycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på stenbelagda ytor, trätytor och fasader.	☐
Skummunestycke C 'n' C FJ 10 C 1l UFC	21	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunestycke. Med ett enkelt klick växlar lätt mellan olika rengöringsmedel.	☐
Hängrännerengöring	22	2.642-240.0						2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högtrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 - K7.	☐
Rörrengöringssats, 7,5 m	23	2.637-729.0						Åtgärda igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher högtryckstvättar K2-K7.	☐
Rörrengöringssats, 15 m	24	2.637-767.0						Åtgärda igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	☐
Vario vinkelled	25	2.640-733.0						Med en 180° vinklinsbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförlängning och tillbehör.	☐
Väggmonterad förvaring	26	2.641-630.0						Bekväm förvaring av Kärchertillbehör. Två väggmonterade delar. Tillbehör finns alltid redo för användning.	☐
Skummunestycke C 'n' C FJ 10 C 1l Sten	27	2.643-145.0						Rengöring för stenbelagda ytor + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunestycke. Med ett enkelt klick växlar lätt mellan olika rengöringsmedel.	☐
Blåsterset	28	2.638-792.0						Blåsterset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	☐
Övrigt									
G 160 Q	29	2.642-889.0							☐
Vattenfilter	30	4.730-059.0						Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvättar.	☐
Adapter för anslutning till trädgårdsslang	31	2.640-732.0						Adapter för anslutning av trädgårdsslangar till alla Kärcher borstar. För slangar med Quick Connect-system. Justerbar med vattenstop.	☐
O-ringssats	32	2.640-729.0						Ersättningsset O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K 2 PREMIUM FULL CONTROL 1.673-420.0



		Best. nr						Beskrivning	
Tillbehörssats									
	33	2.643-551.0							☐
	34	2.643-553.0							☐
	35	2.643-554.0							☐

☒ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K 2 PREMIUM FULL CONTROL 1.673-420.0

KÄRCHER



		Best. nr						Beskrivning	
Slangkopplingar och krananslutningar									
Universal slangkoppling med vattenstopp	1	2.645-192.0						Ergonomisk design för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	☐
Universal slangkoppling bas	2	2.645-191.0						Ergonomisk design för enkel hantering	☐
Slangar									
Anslutningsslang för högtryckst-vätt	3	2.645-156.0						Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.	☐
	4	2.645-258.0							☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0						Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	☐
Slangvindor och slangkärror									
	6	2.645-167.0							☐
HT 7.315 Slangvinda - 15 m slang	7	2.645-164.0						Slangvinda med 15 m slang för montering på vägg. Praktisk och platsbesparande med tillbehörsfack. Levereras med 15 m slang, munstycke, 3 slangkopplingar, 1 slangkoppling med vattenstopp, krananslutning G3/4 med G1/2 reduceringsnippel. Levereras färdigmonterad.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör