



Med K 5 Premium Full Control Plus Flex med slangvinda hittar du lätt rätt tryck för alla ytor. Byte av stråltyp sker enkelt genom att vrida på 3-i-1 Multi Jet-spolröret. Tryckinställningarna kontrolleras via spolhandtagets LCD display och regleras med +/- knapparna - för maximal kontroll. Du behöver därför inte byta spolrör - inte ens när du växlar läge från högtryck till rengöringsmedel. Vid korta avbrott i arbetet kan du enkelt parkera spolhandtaget och spolröret. Det utdragbara teleskophandtaget gör enheten enkel att dra och smidig att förvara. Och med det praktiska Plug 'n' Clean-systemet kan du med en enkel rörelse byta rengöringsmedel och snabbt kontrollera fyllnadsnivå. Högtryckstvätten har dessutom en låg tyngdpunkt, praktisk slangstyrning och en kraftig fot för extra stabilitet som även kan användas som extra bärhandtag. Högtryckstvätten är idealisk för regelbunden användning på hårt sittande smuts och har en ytkapacitet på 60 m²/h. Dessutom är K 5 Full Control Flex utrustad med en extra smidig och flexibel slang.





K 5 Premium Full Control Plus Flex

- Full Control Plus-spolhandtag med +/- knappar och LCD-display för reglering av tryck och dosering av rengöringsmedel
- Maximal stabilitet tack vare låg tyngdpunkt
- Högeffektiv, vattenkyld motor

Tekniska data

Best. nr		1.324-639.0
EAN-kod		4054278262673
Tryck	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Vattenkapacitet	l/tim	500
Temperatur	°C	40
Effekt	kW	2,1
Vikt utan tillbehör	kg	13,1
Mått (L x B x H)	mm	411 x 305 x 584
Strömförsörjning	V / Hz	230 / 50

Utrustning

Spolhandtag		G 180 Q Full Control Plus
3-i-1 Multi Jet		■
Vario Power Jet		-
Rotojet		-
Slangvinda		■
Högtrycksslang	m	8 / PremiumFlex
Teleskophandtag		■
Vattenkyld motor		■
Integrerat finmaskigt vattenfilter		■
Adapter till trädgårdsslang Ø 1/2"		■
■ Ingår i standardutrustningen		

TILLBEHÖR TILL K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

FLEX

1.324-639.0

KÄRCHER


		Best. nr						Beskrivning	
Spolrör									
MJ 145 Multi Jet 3 in 1 Multijet-Full Con	1	2.643-906.0							■
Stänkskydd	2	2.642-706.0						Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtryckstvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.	□
Underspolningsrör	3	2.638-817.0						Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	□
Spolrörsförlängare	4	2.643-240.0						Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtryckstvättar.	□
Teleskopspolrör	5	2.642-347.0						Teleskopiskt spolrör för högtrycksrengöring av ytor som är svåra att nå eller sitter högt upp t ex fönsterluckor, jalousier eller fasader. Längden kan justeras från 1,2 m till 4 m. Inklusive bälte. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 - K7.	□
VP 145 S 360° kort Variopowerspolrör, K5 - K7	6	2.643-254.0						Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtryckstvättar K5 - K7.	□
Övrigt									
NOCH NICHT GEPFLEGT ----->	7	2.643-992.0							■
Spolhandtag G 180 Q Full Control Plus	8	2.643-824.0						Med LCD-display och knappar för att styra tryck och rengöringsmedel. G 180 Full Control spolhandtag passar alla Kärcher K5 Premium, K7 och K7 Premium Full Control från 2017	■
Vattenfilter	9	4.730-059.0						Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvättar.	□
O-ringssats	10	2.640-729.0						Ersättningsset O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.	□
Adapter för anslutning till trädgårdsslang	11	2.640-732.0						Adapter för anslutning av trädgårdsslangar till alla Kärcher borstar. För slangar med Quick Connect-system. Justerbar med vattenstop.	□
Yt rengörare, hårda ytor									
Tvättborste PS 40	12	2.643-245.0						PS 40 skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken. Tar bort hårt sittande smuts, snabbt och enkelt. Passar bra till att rengöra trappor med. Den är idealisk för rengöring av trappor och avsatser.	□
T 450 T-Racer yt rengörare	13	2.643-214.0						Stänkfri rengöring av stora ytor: T-Racer T 450 yt rengörare. Extra powermunstycke för hörn och kanter, handtag för vertikal rengöring, skyddsnät för grusbelagda ytor, justerbart rengöringstryck.	□
T 350 T-Racer yt rengörare	14	2.643-252.0						T-Racer T 350 yt rengörare möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.	□
T-Racer munstycken	15	2.643-338.0						Högkvalitativa ersättningsmunstycken för alla T-Racer (ej T 350) i K2-K7 klassen, för hängrännerengörare PC 20 i K3-K7 klassen samt för chassirengörare i K2-K5 klassen.	□
T-Racer munstycken för T 351	16	2.643-335.0						De högkvalitativa ersättningsmunstycken är lätta att byta och är lämpliga för T-Racer T 300 / T 350	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

FLEX

1.324-639.0

KÄRCHER


		Best. nr						Beskrivning	
Borstar									
Power Brush WB 150	17	2.643-237.0						WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuell borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.	☐
WB 100 Tvättborste	18	2.643-236.0						Roterande ledad tvättborste för rengöring av alla släta ytor, t.ex. målade ytor, glas och plast. Steglöst ställbar 180 grader, för enkel användning på de mest svåråtkomliga ytorna.	☐
Bred tvättborste WB 60	19	2.643-233.0						Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.	☐
Fälgborste	20	2.643-234.0						Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader - för ett jämt och perfekt resultat.	☐
Tvättborste CPE standardutf. (svart/vit)	21	6.903-276.0						För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.	☐
Förlängningsslang - System 2008									
Förlängningsslang	22	2.641-710.0						Högkvalitativ textilbeklädd förlängningsslang (10 m, ID 8). Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008 och senare) och högttrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	☐
	23	2.641-708.0						Högkvalitativ förlängningsslang i gummi (10 m). Lämplig för temperatur upp till 80 °C och tryck upp till 160 bar. Passar till Kärcher K5 - K7 högttryckstvättar från 2008, där slangens är ansluten till spolhandtaget med Quick Connect-anslutning.	☐
Specialtillbehör									
Rörrengöringssats, 7,5 m	24	2.637-729.0						Åtgärdar igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher högttryckstvättar K2-K7.	☐
Rörrengöringssats, 15 m	25	2.637-767.0						Åtgärdar igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher K2-K7 högttryckstvättar.	☐
Vario vinkelled	26	2.640-733.0						Med en 180° vinkelbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförlängning och tillbehör.	☐
Väggmonterad förvaring	27	2.641-630.0						Bekväm förvaring av Kärchertillbehör. Två väggmonterade delar. Tillbehör finns alltid redo för användning.	☐
Sugslang SH 5	28	2.643-100.0						5 meter miljövänlig sugslang för att suga upp vatten från alternativa källor så som tunna, hink etc.	☐
Skummunstycke 0,6 l	29	2.643-147.0						FJ 6 skummunstycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på stenbelagda ytor, trätor och fasader.	☐
Skummunstycke C 'n' C FJ 10 C 1l UFC	30	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunstycke. Med ett enkelt klick växlar lätt mellan olika rengöringsmedel.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS FLEX 1.324-639.0

KÄRCHER



		Best. nr						Beskrivning	
Hängrännerrengöring	31	2.642-240.0						2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högtrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högtrycksvåttar i klasserna K2 - K7.	☐
Blästerset	32	2.638-792.0						Blästerset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtrycksvåttar.	☐
Skummunstycke 0,6 l	33	2.641-847.0						Tillbehör för alla Kärchers konsumenttvåttar (K2-K7). Med skum för bekväm rengöring av bilytor, glas, sten etc. Fyll rengöringsmedel direkt i skummunstycket, montera den sedan på spolhandtaget och börja rengöra. Doseringen regleras på skummunstycket (gul knapp).	☐
Underredstvätt	34	2.642-561.0						Högeffektiv underredstvätt för att ta bort smuts, lera, slam, sand och saltavlagringar. Med specialmunstycke för applicering av vax (inkl. 250 ml vaxprov).	☐
Sugslang ecologic	35	2.642-743.0						3 meter sugslang ecologic	☐
Skummunstycke C 'n' C FJ 10 C 1l Sten	36	2.643-145.0						Rengöring för stenbelagda ytor + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunstycke. Med ett enkelt klick växlar lätt mellan olika rengöringsmedel.	☐
Tillbehörssats									
	37	2.643-551.0							☐
	38	2.643-553.0							☐
	39	2.643-554.0							☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS FLEX 1.324-639.0

KÄRCHER



		Best. nr						Beskrivning	
Slangkopplingar och krananslutningar									
Universal slangkoppling med vattenstopp	1	2.645-192.0						Ergonomisk design för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	☐
Universal slangkoppling bas	2	2.645-191.0						Ergonomisk design för enkel hantering	☐
Slangar									
Anslutningsslang för högtryckstvätt	3	2.645-156.0						Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.	☐
	4	2.645-258.0							☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0						Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	☐
Slangvindor och slangkärror									
	6	2.645-167.0							☐
HT 7.315 Slangvinda - 15 m slang	7	2.645-164.0						Slangvinda med 15 m slang för montering på vägg. Praktisk och platsbesparande med tillbehörsfack. Levereras med 15 m slang, munstycke, 3 slangkopplingar, 1 slangkoppling med vattenstopp, krananslutning G3/4 med G1/2 reduceringsnippel. Levereras färdigmonterad.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör